

Uchwała Nr X/67/24
Rady Miejskiej w Dziwnowie
z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie przekazania wniosku według właściwości

Na podstawie **art. 18 ust. 2 pkt 15** ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, poz. 1572) w zw. z **art. 242 § 1 oraz art. 243** ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w zw. z **art. 45a ust. 9** ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne* Rada Miejska w Dziwnowie

uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Rada Miejska w Dziwnowie uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia wniosku Pani ██████████ ██████████ j z dnia 30 września 2024 r. o zainstalowanie na kaloryferach wodnych znajdujących się w komunalnym lokalu mieszkalnym ciepłomierzy w celu dokonania faktycznego pomiaru zużycia ciepła grzewczego w tym lokalu i dokonanie zmian w rozliczeniu należności za energię cieplną.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 przekazuje się Burmistrzowi Dziwnowa jako organowi właściwemu do jego rozpatrzenia.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dziwnowie, zobowiązując go do zawiadomienia Pani ██████████ o przekazaniu wniosku organowi właściwemu do jego rozpoznania.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Piotr Sokół

Uzasadnienie

W dniu 15 października 2024 r. do Urzędu wpłynęło pismo Pani ██████████ zawierające wniosek o zainstalowanie na kaloryferach wodnych znajdujących się w zajmowanym przez nią komunalnym lokalu mieszkalnym **cieplomierzy** w celu dokonania faktycznego pomiaru zużycia ciepła grzewczego w tym lokalu i dokonanie zmian w rozliczeniu należności za energię ciepłą.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2024 r. przeanalizowała ww. wniosek. W wyniku tej analizy stwierdzono, że rzeczony wniosek dotyczy ustalania metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła w budynkach wielolokalowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Art. 45a ust. 9 tej ustawy stanowi, że to *właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku*. Oznacza to, że organem właściwym do rozpoznania wniesionego wniosku jest Burmistrz Dziwnowa, jako organ wykonawczy Gminy Dziwnów będącej właścicielem budynku, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal mieszkalny.

Z tego też względu, w okolicznościach niniejszej sprawy koniecznym okazało się zastosowanie z art. 243 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie z którym *jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę*. W świetle powyższego należało orzec jak w § 1 ust. 1 i 2 oraz w § 2 uchwały.